

Декларация № RU Д-RU.МБ16.В.00017 о соответствии строп, требованиям ТР ТС 010/2011



Автоаксессуары off-road

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 01.10.2022г. При покупке на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10%



Стропы буксировочные усиленные

Серия "OFF Road 4x4" - для легковых автомобилей, SUV, джипов

Строп буксировочный 7 тонн

- ширина ленты 50мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 7000 кгс;
- цвет ленты: **зеленый**.
- для а/м массой до: 1,5т.
- стоимость за доп. метр: 80 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	720	1080	1060
5м	800	1160	1140
6м	880	1240	1220

* - скоба такелажная G209, г/п 2,0т - 200р/шт.



Строп буксировочный 9 тонн

- ширина ленты 60мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 9000 кгс;
- цвет ленты: **зеленый**.
- для а/м массой до: 2,0т.
- стоимость за доп. метр: 90 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	810	1160	1150
5м	900	1280	1240
6м	990	1370	1330

* - скоба такелажная G209, г/п 2,0т - 200р/шт.

Строп буксировочный 14 тонн

- ширина ленты 50мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 14000 кгс;
- цвет ленты: **зеленый**.
- для а/м массой до: 3т.
- стоимость за доп. метр: 150 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	880	1300	1280
5м	1030	1450	1430
6м	1180	1600	1580

* - скоба такелажная G209, г/п 2,0т - 200 р/шт.

Строп буксировочный 18 тонн

- ширина ленты 60мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 18000 кгс;
- цвет ленты: **зеленый**.
- для а/м массой до: 4,5т.
- стоимость за доп. метр: 170 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	1050	1480	1450
5м	1220	1650	1620
6м	1390	1820	1790

* - скоба такелажная G209, г/п 2,0т - 200 р/шт.

Строп буксировочный 21 тонна

- ширина ленты 75мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 21000 кгс;
- цвет ленты: **жёлтый**.
- для а/м массой до: 6т.
- стоимость за доп. метр: 200 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	1190	1620	1790
5м	1390	1820	1990
6м	1590	2020	2190

* - скоба такелажная G209, г/п 3,25т - 300р/шт.

Строп буксировочный 27 тонн

- ширина ленты 90мм;
- разрывная нагрузка, не менее: 27000 кгс;
- цвет ленты: **жёлтый**.
- для а/м массой до: 8т.
- стоимость за доп. метр: 230 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
4м	1560	2070	2560
5м	1790	2300	2790
6м	2020	2530	3020

* - скоба такелажная G209, г/п 4,75т - 500р/шт.

Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами.

Декларация № RU Д-РУ.МБ16.В.00017 о соответствии строп, требованиям ТР ТС 010/2011



Автоаксессуары off-road

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 01.10.2022г. При покупке на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10%

Стропы буксировочные усиленные



Серия "Heavy Truck" - для грузовых автомобилей

Строп буксировочный 36 тонн

- ширина ленты 120мм;
- разрывная нагрузка, не менее: **36000** кгс;
- цвет ленты: **серый**.
- для а/м снаряженной массой до: **20т**.
- стоимость за доп. метр: 350 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
6м	2600	3500	3600
8м	3300	4200	4300
10м	4000	4900	5000
12м	4700	5600	5700

* - скоба такелажная G209, г/п 4,75т - 500р/шт.



Строп буксировочный 45 тонн

- ширина ленты 150мм;
- разрывная нагрузка, не менее: **45000** кгс;
- цвет ленты: **красный**.
- для а/м снаряженной массой до: **25т**.
- стоимость за доп. метр: 500 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
6м	3500	4400	5000
8м	4440	5340	5990
10м	5380	6280	6880
12м	6320	7220	7820

* - скоба такелажная G209, г/п 6,5т - 750р/шт.



Строп буксировочный 54 тонны

- ширина ленты 180мм;
- разрывная нагрузка, не менее: **54000** кгс;
- цвет ленты: **коричневый**.
- для а/м снаряженной массой до: **30т**.
- стоимость за доп. метр: 700 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
6м	5100	6900	7000
8м	6420	8220	8320
10м	7740	9540	9640
12м	9060	10860	10960

* - скоба такелажная G209, г/п 8,5т - 950р/шт.



Строп буксировочный 64 тонн

- ширина ленты 240мм;
- разрывная нагрузка, не менее: **64000** кгс;
- цвет ленты: **синий**.
- для а/м снаряженной массой до: **45т**.
- стоимость за доп. метр: 800 руб.

Длина ремня	Исполнение		
	петля-петля	крюк-крюк	скоба-скоба*
6м	6400	9700	8300
8м	8080	11380	9980
10м	9760	13060	11660
12м	11440	14740	13340

* - скоба такелажная G209, г/п 8,5т - 950р/шт.



Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами.

Автоаксессуары off-road

Цены указаны в рублях и действительны с 01.10.2022. При покупке на сумму от 10тыс. руб. - скидка 10%



Стропы динамические рывковые DynoPro®



Строп динамический 4,5 тонны

- разрывная нагрузка, не менее: **4500** кгс;
- для всех видов ATV / UTV

Длина стропы	Исполнение	
	петля-петля	скоба-скоба*
5м	1490	1730
9м	1890	2130

* - скоба такелажная G209, г/п 2т - 200р/шт.



Строп динамический 7 тонн

- разрывная нагрузка, не менее: **7000** кгс;
- для а/м массой до: 1,5т.

Длина стропы	Исполнение	
	петля-петля	скоба-скоба*
6м	1990	2290
9м	2490	2790

* - скоба такелажная G209, г/п 3,25т - 300 р/шт.

Строп динамический 8 тонн

- разрывная нагрузка, не менее: **8000** кгс;
- для а/м массой до: 2т.

Длина стропы	Исполнение	
	петля-петля	скоба-скоба*
9м		

* - скоба такелажная G209, г/п 3,25т - 300 р/шт.

Строп динамический 12 тонн

- разрывная нагрузка, не менее: **12000** кгс;
- для а/м массой до: 3т.

Длина стропы	Исполнение	
	петля-петля	скоба-скоба*
9м		

* - скоба такелажная G209 г/п 4,75т - 500р/шт.

Динамические стропы DynoPro®:

- > максимальное растяжение ленты
- > большое накопление энергии
- > быстрое сжатие
- > многократное использование
- > не требует "отдыха" между рывками



Гарантия: **18** месяцев.

Комплектация: Динамический строп, чехол для хранения.

Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами, возможно изготовление строп любой длины.

Декларация № RU Д-РУ.МБ16.В.00017 о соответствии строп, требованиям ТР ТС 010/2011



Автоаксессуары off-road

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 01.10.2022г. При покупке на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10%

Браслеты противоскольжения




Коррозийные стропы



Диаметр диска	Ширина шины	Ширина ленты, мм	Цена
R12-R15	175-185	35	720
R12-R15	195-215	35	750
R16-R21	205-235	35	780
R16-R21	205-235	50	870
R16-R21	245-305	50	900

Г/п	Цвет ленты	Ширина ленты, мм	Длина, м	
			2	3
9т	Зеленый	60	370	440
10т	Желтый	90	490	590
16т	Серый	120	600	740

Скоба омегаобразная тип G 209 с резьбой



Удлинители лебедочного троса



г/п	а, мм	d1, мм	d2, мм	Вес, кг	Цена, руб
1т	16,8	11,2	9,70	0,14	120,00
1,5т	19,1	12,7	11,20	0,17	160,00
2т	20,6	16,0	12,70	0,30	200,00
3,25т	26,9	19,1	16,00	0,60	300,00
4,75т	31,8	22,4	19,10	1,10	500,00
6,5т	36,6	25,4	22,40	1,60	710,00
8,5т	42,9	28,7	25,4	2,30	950,00
9,5т	45	31,8	28,7	3,40	-
12т	51,6	35,1	31,8	4,30	-
13,5т	57,2	38,1	35,1	6,10	-
17т	60,5	41,4	38,1	7,80	-
25т	73,2	50,8	44,5	12,60	-

Г/п	Цвет ленты	Ширина ленты, мм	Длина, м			
			15	20	25	30
5т	Фиолетовый	30	890	1110	1330	1550
7т	Зеленый	50	1040	1310	1570	1830
10т	Желтый	75	1180	1490	1790	2100



Блок для усиления лебедки

Артикул	Модель	Г/п Т	Диаметр каната, мм	Цена с НДС, руб
T6600504	IB-75	0,5	8	1300
T660104	IB-100	1	10	2100

Автоаксессуары off-road

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 01.10.2022г. При покупке на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10%

Лебедки электрические автомобильные TOR



Артикул	Модель	Г/п, кг	Р, кВт	Длина каната, м	Диаметр каната, мм	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
T63136114	P3000-1A	1361	0,8	13,5	5,2	12	18300
T63158814	P3500-1D	1588	1,0	15	5,4	12	17250
T63294814	P6000	2948	1,3	20	7,2	12	44680
T63362914	P8000	3629	4,0	28	8,1	12	37000
T63362914	S10000	4536	4,13	28	8,3	12	-

Автомобильная лебедка - устройство, которое включает в себя электрический двигатель корпус, силовой редуктор, а также стальной канат, намотанный на барабан. Грузовой канат входит в ее комплект.

Домкрат реечный High-Jack (автомобильный)



Артикул	Модель	Грузоподъемность, кг	Высота подъема, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб.
T5403700	JRC-700	3,0	700	13,5	5200
T54031070	JRC-1070	3,0	1070	14,7	10800
T54031350	JRC-1350	3,0	1350	15,8	13680

Домкрат High Jack используется автолюбителями для вытягивания застрявшего в грязи автомобиля, при замене колеса и прочих работах. Металлический корпус домкрата окрашен во избежание образования коррозии. Инструмент не требует специального обслуживания и отличается долгим сроком эксплуатации.